

Scopingsadvies Project-Mer

**Clarebout Potatoes – Regularisatie,
hervergunning en wijziging productiecapaciteit
te Nieuwkerke (Heuvelland)**

Initiatiefnemer:
Clarebout Potatoes
Heirweg 26
8950 Nieuwkerke

12 juni 2023
PRMER-3538-SA

1. Inleiding

Het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes is momenteel vergund voor de productie van 275.400 ton diepvriesfrietten en 25.000 ton vlokken per jaar. Er is eveneens een coating-installatie aanwezig op het bedrijf. Actueel worden door een hoger rendement (d.i. minder verlies op de aardappelen) meer diepvriesfrietten en minder vlokken geproduceerd. Het gaat om ca. 348.417 ton diepvriesproducten per jaar en 14.847 ton aardappelvlokken per jaar. In de geplande situatie wenst het bedrijf een uitbreiding van de productiecapaciteit/regularisatie aan te vragen om 392.000 ton afgewerkt product per jaar te kunnen produceren en 15.980 ton vlokken per jaar. Dit ligt in lijn met de actuele productiecapaciteiten. Hierbij zal eenzelfde aantal aardappelen per jaar verwerkt worden, maar dus met een hoger rendement.

Daarnaast wenst het bedrijf een vroegtijdige hernieuwing en enkele wijzigingen aan te vragen. Deze wijzigingen bestaan uit het plaatsen van een extra stoomketel en nieuwe condensoren (vervanging oude), wijzigingen aan de waterzuiveringsinstallatie, bijkomende transformatoren voor de elektrische laadpalen, de plaatsing van een snippersilo, waar dit nu in een open bunker opgeslagen wordt en enkele geluidswerende maatregelen. De globale installaties en productielijnen zullen niet wijzigen.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan de m.e.r.-plicht volgens het project-m.e.r.-besluit¹, met name:

Bijlage II:

7 b) - "Inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer"

13 a) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding):

Bijlage III:

10 j) (infrastructuurprojecten) uit de lijst van bijlage III: 'Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet opgenomen zijn in bijlage I of II'.

Hoewel het project onder Bijlage II valt en dus in principe in aanmerking komt voor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing, heeft de initiatiefnemer er voor gekozen om onmiddellijk over te gaan tot de opmaak van een project-MER, gezien de omvang van het project.

De initiatiefnemer heeft er bij de start van de m.e.r.-procedure expliciet voor gekozen om de in de aanmelding voorgestelde methodologie reeds verder uit te werken tot ontwerp-MER en beide gebundeld in te dienen als één document.

De aanmelding met vraag om scopingsadvies werd ingediend op 03 april 2023. Er werd geen openbare raadpleging georganiseerd door de initiatiefnemer van het project.

Adviezen werden opgevraagd bij de administraties en openbare besturen (zie bijlage). Omwille van de nabijheid van zowel Wallonië als Frankrijk, werden in beide entiteiten de bevoegde instanties om advies gevraagd.

¹ Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005, zoals herhaaldelijk gewijzigd.

Dit scopingsadvies wordt opgesteld met het oog op de methodologie van het MER. Het houdt rekening met de ontvangen adviezen, en met de principieel verplichte onderdelen van een project-MER op basis van art. 4.3.7. van het DABM².

Dit scopingsadvies heeft betrekking op de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het project-MER. Het project-MER moet opgesteld worden zoals door de initiatiefnemer voorgesteld werd in de aanmelding en aangevuld/aangepast worden volgens de specifieke vereisten die in dit scopingsadvies geformuleerd zijn.

2. Verantwoording, beschrijving project en alternatieven

De projectverantwoording en de projectbeschrijving staan in Hoofdstuk 3 van de aanmelding.

Zoals in de aanmelding vermeld (Hoofdstuk 4), moet het MER de volgende alternatieven onderzoeken en beoordelen:

- Nulalternatief
- locatiealternatieven (gemotiveerd niet verder onderzocht)..
- inrichtingsalternatieven (idem)
- uitvoeringsalternatieven.

Inzake basis- en (gebeurlijke) uitvoeringsalternatieven gaan de deskundigen na of er relevante BBT-studies of BREF-nota's beschikbaar zijn en toetsen het bedrijf/project hieraan. De BBT toetsing moet duidelijk terug te vinden zijn door bv. de checklist BBT/BREF tabelmatig toe te voegen.

3. Algemene en methodologische aspecten

De afbakening van het studiegebied moet voldoende gemotiveerd worden per discipline, rekening houdend met het feit dat het studiegebied zowel het projectgebied als het gebied waar effecten zich kunnen voordoen moet omvatten. De ruimtelijke afbakening moet voor elke discipline duidelijk tekstueel omschreven worden en indien mogelijk, voorgesteld worden op kaart.

In het MER moet duidelijk aangegeven worden met welke **ontwikkelingsscenario's** rekening gehouden wordt of juist niet bij de beschrijving van een referentiesituatie, en moet voor elk ontwikkelingsscenario duidelijk gemotiveerd worden waarom. Er moet ook aangegeven worden voor welke disciplines de ontwikkelingsscenario's al dan niet relevant zijn. Dit moet beschreven worden in een algemeen hoofdstuk voorafgaand aan de effectbespreking per discipline.

Wanneer er tijdens het opstellen van het project-MER nieuwe ontwikkelingsscenario's naar boven komen, moeten deze toegevoegd worden.

Volgende relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden dienen bijkomend te worden aangepast, opgevolgd of aangevuld: **geen voor dit dossier**.

Cumulatieve effecten moeten onderzocht worden.

² Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk (DABM).

De **methodologie voor de effectbeschrijving en -beoordeling** moet **voor elke discipline** in het project-MER duidelijk en transparant omschreven worden. Tevens moet per discipline aangegeven worden op basis van welke criteria een effect beoordeeld wordt. Het resterend effect na de milderende maatregelen moet aangegeven en gekoppeld worden aan het gehanteerde beoordelingskader. De effectenbespreking en -beoordeling moet transparant gebeuren.

Bij de beschrijving van de bestaande toestand en van de milieueffecten moet, als aanvulling op de aanmelding, voldoende aandacht besteed worden aan het volgende:

Betreffende de projectbeschrijving:

Opmerkingen van de gemeente Heuvelland :

- Productie

Er dient verduidelijkt te worden wat de vergunde situatie, huidige situatie en toekomstige gewenste situatie is betreffende aanvoer, verwerking, afvoer verwerkt product en nevenproducten.

- Duurzaamheid

Er wordt gevraagd om de maatregelen die reeds genomen werden en in de toekomst zullen genomen worden toe te lichten welke een impact hebben op het klimaat, energie en duurzaamheid van het bedrijf.

Discipline Water:

Opmerkingen van VMM – dienst Advisering Afvalwater:

§ 8.8 Irrigatie - p. 137:

Aanpassingen in waterbalans ten gevolge van irrigatie zijn niet helemaal duidelijk.

Ook de mogelijkheid tot irrigatie in fase 2 is niet duidelijk omschreven. Er wordt aangegeven dat dit kan onder voorwaarde dat het normenkader kan gerespecteerd worden. Is dit op vandaag dan nog niet duidelijk?

Hoe zal dit irrigatiesysteem in praktijk vorm krijgen? Met een tussenopslagbuffer? Via een leidingennetwerk? Via een afnamepunt voor transport per as? In het laatste geval, is hier impact op mobiliteit?

Is deze mogelijkheid in de impactberekeningen meegenomen? Waarom niet? Kan dit geen substantieel verschil betekenen? (voorbeeld impact chlorides lager, indien in de zomer relevante afvoer naar irrigatie?)

Wordt dit scenario en de mogelijke ruimtelijke en milieutechnische impact in andere disciplines meegenomen?

§ 8.10 normenkader:

In de tabel wordt aangegeven dat het normenkader voor fase 1 is afgestemd op de huidige vergunde vuilvrachten. Er wordt dus een omgekeerde evenredige daling doorgerekend als de gewenste stijging van het lozingsdebiet.

Dit dient verder geduid te worden. De huidige formulering is onduidelijk. Bovendien is dit puur een theoretische omrekening. Er wordt onvoldoende de link gemaakt met de huidige meetresultaten en de noodzakelijke (en beschreven) aanpassingen om aan die strengere normen te kunnen voldoen. Er dient dus te worden aangetoond dat de normen uit Fase 1 ook haalbaar zullen zijn. Bijvoorbeeld voor stikstof en chloride is dit een zeer substantiële daling, waarvoor dus maatregelen nodig zijn.

Bijkomend is ook niet duidelijk waarom dan in fase 2 voor bepaalde parameters (vb/ N, CZV, BZV, ZS,...) opnieuw een hogere norm wordt vooropgesteld. Er wordt enkel verwezen naar algemene, sectorale en BBT-GEN voorwaarden: het lijkt vreemd dat dan plots weer hogere lozingsnorm noodzakelijk is. Dit wekt de suggestie dat deze normen in fase 1 te laag zijn en moeilijk haalbaar.

Ook voor fase 2 RRO wordt niet geduid waarom dan bepaalde normen worden vooropgesteld. Dit is dus onvoldoende onderbouwd/toegelicht in de MER en wel degelijk van belang, aangezien deze waarden worden toegepast in de verdere berekeningen rond impact.

p. 149 eenheden ontbreken in tabel 8-13. in de vergelijkbare tabel 8-17 op p. 155 staat ook de doelstelling. Het zou zinvol zijn dit in tabel 8-13 gelijkaardig aan te pakken. Zowel in tabel 8-13 als 8-17 zou het opnemen van de huidige oppervlaktewaterkwaliteit, de tabel een stuk zinvoller maken. Nu is dit moeilijk in perspectief te plaatsen.

p. 157 Tabel 8-18 hoort wellicht thuis in deeltje 8.11.17?

P. 164 onder 8-17 postmonitoring: in het deeltje omtrent aanpassing N en P norm voor RWZI's is de bron/oorsprong niet duidelijk. Niettemin klopt het wel dat verdere aanpak van diffuse huishoudelijke lozingen tot verbetering zal leiden van waterkwaliteit. Dit staat echter wat vreemd geformuleerd als "bijdrage van lozing Clarebout zal toenemen", terwijl het normenkader en de vooropgestelde aanpassingen net een stand-still van de vuilvracht beogen.

Door verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit zal de relatieve bijdrage en impact door Clarebout groter worden. Op vandaag is er volgens de cijfers voor verschillende parameters op de Douvebeek een daling van de concentratie ten gevolge van de lozing van Clarebout. In de toekomst zal dit net omgekeerd zijn door verdere rioleringswerken e.d. met verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit tot gevolg. Ook onder 8-18 staat dit wat vreemd beschreven.

Opmerkingen van de gemeente Heuvelland :

Er wordt een toekomstige waterbalans voorgesteld in fases. Door meer hergebruik zijn de concentraties hoger. Dit vraagt een aanpassing van de lozingssituatie die in fase zou uitgevoerd worden.

Fase 1 lozing naar de Douvebeek.

Fase 2 lozing naar de Leie (omwille van lozingsnorm).

Bij fase 2 wordt verwezen naar een mogelijke optie van irrigatie bestemd voor de landbouw. Er dient mogelijks verduidelijkt te worden dat de optie van irrigatie in een fase 3 zou kunnen volgen na verder onderzoek of dit water geschikt is voor irrigatie.

Het is niet duidelijk welke omvang van buffer noodzakelijk is om hergebruik te garanderen voor 15 à 20 m³/u permeaat bestemd voor irrigatie. Er kan mogelijks onderzocht worden of dit hergebruikt kan worden in het bedrijf indien géén extern gebruik is voor irrigatie.

Discipline biodiversiteit:

Opmerkingen van het Agentschap Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd.

Het dossier bevat een verscherpte natuurtoets waarin de effecten van verzuring en vermisting worden nagegaan. Hier geldt de opmerking dat het niet volledig duidelijk is of alle stikstofemissiebronnen werden opgenomen.

Ervan uitgaand dat de informatie in de scoping volledig is, kan besloten worden dat er binnen de 1% perimeter geen VEN-gebieden gelegen zijn waardoor een verscherpte natuurtoets niet noodzakelijk is.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Wat de analyse van verzuring en vermisting betreft, is het belangrijk dat alle installaties met stikstofemissies worden opgenomen. Het project gaat gepaard met een uitbreiding in emissies. In de discipline lucht worden er milderende maatregelen voorgesteld. Hierdoor dalen de emissies in vergelijking met de vergunde situatie.

Uit het dossier is het niet duidelijk of hier enkel de stookinstallaties zijn opgenomen of ook nog andere installaties werden meegenomen in de berekening. Indien de vergistingsinstallatie gepaard gaat met stikstofemissie dient ook deze te worden opgenomen in de analyse. Dit wordt best verduidelijkt.

Uit de huidige resultaten van de impactscore blijkt dat de impactscore voor vermisting 0.07% bedraagt en voor totale verzuring 0.27%. Dit bedraagt dus minder dan 1% waardoor het project voldoet aan de ministeriële instructie. Dit op voorwaarde dat de gegevens opgenomen in deze analyse volledig zijn en alle emissiebronnen zijn meegenomen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat in de scoping MER nog moet verduidelijkt worden of alle stikstofemissiebronnen werden opgenomen in de effectenanalyse voor verzuring en vermisting. Indien in de vergistingsinstallatie gepaard gaat met stikstofemissie dient ook deze te worden opgenomen.

Discipline Mens-gezondheid:

Opmerkingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

De Discipline Mens-Gezondheid werd uitgewerkt volgens het richtlijnenboek Mens-Gezondheid (2016). Deze richtlijn is een leidraad om een beoordeling te maken van de gezondheidsimpact van onder andere chemische, fysische en biologische stressoren. Voor het inschatten van de impact op de gezondheid werd maximaal gebruik gemaakt worden van de resultaten uit de disciplines "Lucht" en "Geluid en trillingen".

Het projectterrein is aangeduid als ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens het gewestplan 'Ieper – Poperinge' (K.B. 28/09/1979). Het dichtstbijzijnde woongebied grenst ten oosten en ten zuiden aan het projectterrein. Dit betreft de dorpskern van Nieuwkerke, deelgemeente van Heuveland. Deze dorpskern omvat ook enkele kwetsbare locaties zoals kleuter- en lager onderwijs en locaties voor kinderopvang. Deze locaties zijn gelegen op een afstand vanaf 70 meter van het projectterrein.

Opmerkingen betreffende de chemische stressoren:

NOx is een belangrijke luchtpolluent met betrekking tot volksgezondheid, afkomstig van de stookinstallaties van het bedrijf. Fijn stof wordt voornamelijk gegenereerd door bedrijfsgerelateerde transporten.

In de geplande situatie zou het aantal adrespunten met een belangrijke bijdrage ten opzichte van de gezondheidkundige advieswaarde van stikstofdioxide toenemen van één adrespunt (met name Clarebout zelf) naar 21 adrespunten; het aantal adrespunten waar een beperkte bijdrage verwacht wordt zal toenemen van 185 tot 245 adrespunten. Met de vooropgestelde milderende maatregel,

waarbij getracht wordt om emissies via een schouw van 15 m te emitteren, wordt ter hoogte van geen enkele locatie nog een belangrijke bijdrage verwacht, en ter hoogte van 92 adrespunten een beperkte bijdrage.

Wat betreft fijn stof wordt er in de geplande situatie geen bijkomende immissies verwacht ten opzichte van de actuele situatie. De beperkte verhoging van PM10 ter hoogte van enkele meetpunten wordt verwaarloosbaar geacht aangezien de GAW van 20 µg/m³ niet overschreden wordt. Daarenboven zijn er ook geen milderende maatregelen vereist voor de beperkte verhoging van PM2,5 ter hoogte van één meetpunt aangezien de achtergrondconcentraties de GAW reeds overschrijden.

Een kanttekening kan gemaakt worden bij de GAW's van bovengenoemde polluenten. De WHO publiceerde een update van de Air Quality Guidelines (2021), waarbij de WHO-richtwaarden verstrengd werden voor deze 3 parameters zoals ook vermeld werd in het project-MER. De gehanteerde GAW zijn door VITO geselecteerd d.m.v. een diepteanalyse van de gezondheidkundige toetsingswaarden die bestaan voor deze chemische stoffen, volgens een vast protocol (zie ook richtlijnenboek Mens-Gezondheid). Momenteel is door VITO een herziening van de diepte-analyse lopende voor deze parameters. Mogelijk leidt deze herziening tot een aanpassing van de in MERs te hanteren GAW.

Geuremissies kunnen gegenereerd worden door enerzijds de waterzuivering/afval, en anderzijds door de proceslucht. Doorheen de jaren werden verscheidene geurklachten gerapporteerd. Sinds 2019 nemen deze klachten af tot nul of één rapportering per jaar. De geur die afkomstig zou zijn van het productieproces wordt als aanvaardbaar beschouwd voor zowel de huidige als de geplande situatie. Milderende maatregelen worden wel noodzakelijk geacht wat betreft de waterzuivering en het afval. Geuremissies zullen tot een absoluut minimum beperkt dienen te worden gezien de kritische locatie van het bedrijf. Dit dient te gebeuren met behulp van onderstaande maatregelen:

- Naverbrander om de bakdampemissies te behandelen;
- Afdekking van de UASB-reactor bij de waterzuiveringsinstallatie;
- De ruimteluchtventilatie wordt, samen met de lucht van de stoomschiller en vlokkenlijn, vrijgesteld naar de omgeving via een centrale schouw van 30 m hoog;
- Ruimtelucht van de bakzaal wordt voorbehandeld met watersproeiers en via ozonisatie nabehandeld met daarna vrijstelling via de schouw.

Het bedrijf zou maximaal aandacht besteden aan het beperken van geuremissies door het uitwerken van een protocol voor de opvolging van installaties, door voldoende bewustwording te creëren bij de werknemers, door de alertheid van het personeel op scherp te zetten en door de algemene reinheid van het terrein te bewaken. In de toekomst zullen bijkomende vaststellingen en/of snuffelmetingen de geplande reductie in geuremissies moeten bevestigen.

Opmerkingen betreffende de fysische stressoren:

Clarebout ontving afgelopen jaren reeds enkele geluidsklachten omtrent de huidige situatie. Naar aanleiding van deze klachten en van de omgevingsmetingen die plaatsvonden in het kader van een voorliggend MER werd er reeds een geluidssaneringsplan opgesteld met als doel om de Vlaremmereisten inzake geluid na te streven met behulp van technische, geluidsreducerende maatregelen. Na afronding van de sanering zal er een volledig akoestisch meetonderzoek uitgevoerd worden. Incidentele geluiden worden vermeden door onder meer het smeren van machines. Indien er alsnog klachten gerapporteerd worden, wordt steeds de oorzaak achterhaald en waar mogelijk onmiddellijk aangepakt. Tot slot wordt er geen bijkomende potentiële geluidshinder verwacht met het voorliggend project.

Discipline Mens-mobiliteit:

Opmerkingen van de gemeente Heuvelland :

Er wordt gevraagd om te verduidelijken of er een link is voor de verkeersbeweging met de andere vestigingen.

Er zit een mogelijk hiaat in de opstelling van de metingen, namelijk Seulestraat richting Frankrijk vanaf kruispunt Korte Mooiaardstraat.

Er dient verder onderzocht te worden of meer vrachtverkeer zoals afvoer afgewerkt producten, afvoer afvalstoffen via Seulestraat richting Frankrijk kan of toe te lichten dat dit reeds het meeste optimale is in mogelijkheden.

Er wordt voorgesteld om te onderzoeken of vrachtverkeer van en naar Clarebout Potatoes kan verminderd worden tijdens begin schooluren en eind schooluren, zodat het veiliger kan voor de mobiliteit van de schoolgaande jeugd.

De invloed op mobiliteit van meer afgewerkt product en meer personeel in de gewenste situatie t.o.v. vergunde en huidige situatie is onduidelijk en dient verder onderzocht of verduidelijkt te worden aan de hand van absolute cijfers. De beschrijving dient verduidelijkt te worden aan de hand van cijfers betreffende het aantal vrachtwagens i.p.v. PAE /dag.

Discipline Lucht:

Opmerkingen van de gemeente Heuvelland :

Er dient verder onderzoek te gebeuren wat het effect van geur uit het productieproces is bij verhoogde productie en gewijzigde producten (zoals gecoat afgewerkt product). De geurimpact afkomstig van het coatingproces (die als meest geurbeladen beschouwd wordt inzake productiegerelateerde emissies) is niet voldoende onderzocht.

Er dient verder onderzoek te gebeuren om de geurimpact van deze bron te reduceren door verhoging van de bestaande schouw door middel van simulaties. De impact van de stookinstallatie (NO₂ uitstoot) wordt gemilderd door een schouw van 15 m voor de 2 stoomketels en de thermische naverbrander. Mogelijks dient gesimuleerd te worden wat het effect is bij aansluiting van meer installaties op de schouw.

Na het doorvoeren van de geplande situatie is een bijkomende geurevaluatie (o.b.v. sensorisch omgevingsonderzoek) noodzakelijk.

Discipline Geluid:

Opmerkingen van de gemeente Heuvelland :

Effecten van gewijzigde installaties en geluidssanering dienen te worden nagegaan na een volledig akoestisch meetonderzoek en geëvalueerd.

Na uitvoering van de milderende maatregelen dient een nieuwe meting uitgevoerd te worden.

Grensoverschrijdende adviesvraag:

Omwille van de nabijheid van zowel het Waals Gewest als Frankrijk, werden de bevoegde instanties van beide entiteiten om advies gevraagd. Er werden geen adviezen ontvangen van deze instanties.

Verdere aandachtspunten:

Ook de volgende onderdelen moeten aan bod komen in het MER (cfr. richtlijnenboek Algemene methodologie):

- de leemten in de kennis
- de eventuele opvolgings- en monitoringsmaatregelen
- een afzonderlijke discipline-overschrijdende samenvatting (inclusief de milderende maatregelen)
- een niet-technische samenvatting.

4. Goedkeuring team van erkende MER-deskundigen

Het in de aanmelding voorgestelde team van erkende MER-coördinator en MER-deskundigen wordt goedgekeurd.

Wijzigingen aan het team van deskundigen in de loop van de procedure moeten voor akkoord voorgelegd worden aan mer@vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer (PR3538).

Digitaal getekend

Door Isabel Jacobs,

Afdelingshoofd

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Bijlage

Lijst met instanties die geraadpleegd werden:

Agentschap Natuur en Bos buitendienst West-Vlaanderen
Departement MOW
Departement Omgeving, GOP, Omgevingsprojecten – Team Milieu West-Vlaanderen
Fluxys Infoworks
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
VMM, kern advisering grondwater
VMM, kern advisering lozingen/lucht
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGRNE) Direction de la Prévention des pollutions (Namur)
Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGRNE) Direction de la Prévention des pollutions (Mons)
Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine et de l'Energie (DGRLE) Direction de l'Aménagement régional

Lijst met de instanties die gereageerd hebben:

Agentschap Natuur en Bos buitendienst West-Vlaanderen
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
VMM, kern advisering grondwater (geen opmerkingen)
VMM, kern advisering lozingen/lucht
Gemeente Heuvelland